



1960'dan beri

Çiftçimizin Hizmetindeyiz

2023

HIKAYEMİZ

1960'dan beri

Çiftçimizin Hizmetindeyiz

1960 yılında Akhisar'da **Kemal AKSEZGİN (Pullukçu Kemal)** tarafından kurulan ve oğlu **Yusuf AKSEZGİN** ile büyüyen firmamız, 63 yıllık deneyimi ve geniş ürün yelpazesıyla çiftçinin çözüm ortağı olmaya devam etmektedir. Manisa'nın Akhisar ilçesindeki tesisimizde üçüncü kuşak temsilcisi ve satış pazarlama sorumlusu **Kemal AKSEZGİN** yönetiminde çiftçinin ihtiyacına uygun yüzde 100 yerli ürünler üreterek, hem toprağa hem de çiftçinin ürününe değer katmaktayız.

Sokulu Pulluk imalatı ile başladığımız tarım makineleri sektöründe, günümüze kadar ürün çeşitliliğimizi artırarak çiftçiye hizmet vermeyi sürdürmekteyiz. Ar-Ge departmanımızda yürüttüğümüz yenilikçi çalışmalarla fark yaratarak tarım sektörüne ışık tutuyoruz. Bugüne kadar üretmiş olduğumuz **Profil Şase Döner Kulaklı Pulluk, Hidrolik Pistonlu Diskaro Goble, Sıra Arası Çapalama Makinesi** ile birlikte ürün çeşidimize **Gövde Sarsıcı Hasat Makinesini** de ekledik.

Firmamız, kalitesi yüksek, basit ve kullanışlı ürünleri ile hem toprağa hem de çiftçinin ürününe değer katmaktadır. Arazinin çeşidine ve çiftçinin ihtiyacına yönelik ürünler üreten firmamız, bu ürünler ile üreticinin zamandan ve mazottan tasarruf etmesini sağlarken, verimli bir tohum yatağına ve verimli hasada zemin oluşturmaktadır.

Satış sonrası servis ve yedek parça hizmetimizle de her zaman çiftçimizin yanındayız. Kurucumuz olan Kemal Aksezgin'in ilkeleri doğrultusunda, müşteri memnuniyeti ve kalite ekseninde tarım teknolojilerindeki yenilikleri çiftçilerimize sunmaya, ülke ekonomisine hizmet etmeye devam edeceğiz.

Bölgesel olarak edindiğimiz tecrübe ve ürün memnuniyeti ile Türkiye genelinde bayilik çalışmalarımızı hızlandırıp, yurtdışı ihracat çalışmalarına da hız verdik. 2018 yılında Azerbaycan'da açtığımız satış ofisimizle Türkiye Cumhuriyetleri'nde önemli bir pazar payına ulaştık. Bu bölgede tarıma elverişli geniş arazilerin olması, Azerbaycan ve Özbekistan başta olmak üzere Türkiye Cumhuriyetleri'nde kurduğumuz önemli ilişkiler yatırım hamlemizi hızlandırdı. Kuzey Makedonya'daki bayimizle Avrupa pazarına da girdik. Ulusal ve uluslararası pazarda bayilik için hamleler yapıyoruz.



Kurucumuz Kemal Aksezgin




Kurucumuz Kemal Aksezgin 1933 Akhisar doğmuştur. İlk ve orta öğrenimini Akhisar'da tamamlayarak eski deyimile Akhisar Erkek Sanat Okulu'ndan mezun olmuştur. Dört çocuk babasıdır.

1960 Yılından itibaren Akhisar'da ziraat aletleri imalatına başladı.

Bu iş kolunda bilimsel çalışmalara önem verdi. Tarım faaliyetlerinin gelişmesine katkı sağlamak için Ege Üniversitesi ile ortak çalışmalarda bulundu.

Hayatı boyunca ATATÜRK ilkelerini yaşamın vazgeçilmez doğruları olarak kabul etti...



İÇİNDEKİLER



04

Döner Kulaklı Pulluk

06

Hidrolik Pistonlu Diskaro Goble




08

Gövde Sarsıcı Meyve Hasat Makinası



10


Ofset Diskaro Asılır V Tipi



PULLUK

1960'dan beri

Çiftçimizin Hizmetindeyiz



Ürün Özellikleri

Kullanımı toprağınızın tesviyesinin bozulmaması için önemlidir. Mahsul hasadı yapılmış ya da nadasa bırakılmış arazilerde döner kulaklı pulluk toprağı parçalar, çevirerek devirir, gevşetir, anız ve yabancı otları toprağı gömerek yerinizi hazırlamanızı sağlar.

Döner Kulaklı Pulluk

MODEL	KULAK NO	İŞ GENİŞLİĞİ (mm)	SAL ARASI	ŞASI YÜKSEKLİĞİ	GÜÇ (HP)
DP2	12	60-70	90	70	55
DP2	14-16	70	100	76	60-70
DP3	12	90-105	75-85	70	75
DP3	16-16	90-105	85-75	76	80-90
DP4	12	120-140	85-75	76	85-90
DP4	14-16	140	85-75	76	90-100
DP5	12	150-175	85-75	76	100
DP5	14-16	175	85-75	76	105+



- İşlediğiniz arazinin tesviyesini korur.
- Çiftçimize zamandan ve mazottan tasarruf sağlar.
- Verimli bir tohum yatağına zemin hazırlar.



Mekanik iş genişliği ayarlama imkanı



Civatalı emniyet sistemi



Derinlik ayarı

GOBLE

1960'dan beri

Çiftçimizin Hizmetindeyiz



Ürün Özellikleri

Bahçelerinizde bulunan bitki artıklarını toprağı derinden rahatsız etmeden, kalın olmayan ara sonrası dallarını ve yabancı otları kesip parçalayarak, toprağı karıştırmak amacıyla kullanılır. Traktöre çeki koluyla bağlanır. Arazideki kesikleri ve kaymak tabakasını rahatlıkla kırar. Tohum yatağı hazırlar. Makina üzerinde bulunun hidrolik piston vasıtası ile makinaya kullanım amacınıza uygun farklı çapraz verilebilir. Makinayı birden çok iş için daha verimli kullanabilirsiniz. Sadece ön ünitelere çapraz vererek sıra arasında sırt yapmış toprağı dağıtarak tesviye etmek yada açtığınız sulama kanallarını yine aynı şekilde doldurmak için kullanabilirsiniz

Hidrolik Pistonlu Diskaro Goble

MODEL	ÜRÜN TİPİ	DİSK ÇAPI (mm)	DİSK ARASI (mm)	İŞ GENİŞLİĞİ (mm)	AĞIRLIK (kg)	GÜÇ (Hp)
HPDG18B	Hafif Bağ Modeli - Ayarlı - 28 mm Alt Takım	510	220	2200 - 2300	550	40-50
HPDG20B	Ağır Bağ Modeli - Ayarlı - 32 mm Alt Takım	510	220	2550 - 3000	700	55-60
HPDG22H	Hafif Bahçe ve Tarla Modeli - 28 mm Alt Takım	510	220	2700	650	50-60
HPDH22OA	Orta Ağır Bahçe ve Tarla Modeli - 32 mm Alt Takım	560	220	2700	800	55-70
HPDG22A	Ağır Bahçe ve Tarla Modeli - 32 mm Alt Takım	560	220	2700	950	55-90
HPDG22TA	Tam Ağır Bahçe ve Tarla Modeli - 40 mm Alt Takım	560	220	2700	1100	70-90
HPDG26A	Ağır Bahçe ve Tarla Modeli - 32 mm Alt Takım	560	220	2700	1100	70-90



- Kesekleri parçalamak,
- Toprak tesviyesini bozmayacak şekilde kabartmak ,
- Anız bozma işlemini yapmak,
- Yabancı otları keserek ve parçalayarak toprağa karıştırmak,
- Toprak yapısını gevşeterek yağış sularının dengeli olarak toprak alt tabakalarına indirerek hava nem dengesi sağlamaya yardımcı olmak,
- Toprağı karıştırmak sureti ile tohum yatağı hazırlığı yapmak gibi sıralanabilir.



Optimum disk açıları ile
efektif çalışma



Bağcılar için
ayarlanabilir iş genişliği




Bağ modeli
ayarlı flanşlı

HASAT

1960'dan beri

Çiftçimizin Hizmetindeyiz



Zeytin, badem, kayısı ve ceviz ağaçlarının ürün hasadında kullanılabilen daha az zamanda ve daha az insan gücüyle mahsul hasadı yapmanızı sağlar. Uzaktan kumandası sayesinde ağacın gövdesine ve ağacın dallarına istediğiniz şekilde yaklaşmanızda kolaylık sağlar.

Ürün Özellikleri Güçlü vibrasyon motoru, şemsiyesi, gövdeyi tamamen kaplayan yapısı, tam açıldığında 7,5 metreye kadar uzama, dikey- yatay ve çapraz harekete sahip başlığı. Zeytincilikte tercih edilen hasat makinesi zeytinin yanı sıra ceviz, badem, fıstık, vişne, kiraz ve kayısı gibi meyvelerin daha hızlı hasat edilerek yüksek verim elde edilmesi ve işçi sıkıntısının önüne geçilmesini sağlar.

Gövde Sarsıcı Meyve Hasat Makinası

Toplam Uzunluk	En Az 4.530 mm / En Fazla 7.000 mm
Toplam Yükseklik	Yol Düzeni – 2.955 mm – Çalışır Durumda 4.350 mm
Toplam Genişlik	2.000 mm
Çalışma Yüksekliği	7.000 mm
Maksimum Kavranacak Ağaç Gövde Çapı	550 mm
Minimum Kavranacak Ağaç Gövde Çapı	100 mm
Pompa Tipi	Eksenel Dişli Pompa (Vibrasyon Ünitesi)
Motor Tipi	Eksenel Pistonlu Motor ve Dişli Pompa
Kumanda Tipi	Hidrolik / Elektronik Uzaktan Kumanda Kontrollü Sistem
Traktör Bağlantı Tipi	3 Nokta Askı Sistemi İle Traktör Arkasına Kuyruk Mili Tahrikli
Ağırlık	1.300 Kg.



- Darbeye Dayanıklı Gövde Yapısı
- Yağ Tankı Üzerinde Yağ Göstergesi ve Isı Ölçer
- Hasat Makinasının Sıkma Gücünü Ayarlayabilmek İçin Vibrasyon Ayar Valfi.
- Sıkma Basıncının Gözlemlenebilmesi İçin Vibrasyon Basınç Saati
- Uzaktan Kumanda İle Kontrol Edilen

- Traktöre Bağlanarak Traktör Çalışma Devrine Kumanda Edebilen Otomatik Gaz Sistemi (Opsiyonel)
- Vibrasyon Ünitesini Boma Bağlayan ve Oluşan Vibrasyonun Bom Bölümüne ve Ana Gövdeye Ulaşmasını 3 (Üç) Noktadan Bağlı Vibrasyon Sönümleyici
- 14 Kat Lastikli, Çelik Jantlı
- 3 Kademe Teleskobik Bom (Müşterinin

- İhtiyacına Uygun Opsiyonlar Mevcuttur)
- Uzaktan Kumanda Sistemi Enerjisini Traktörün Elektrik Sisteminden Alır ve 12 Volt İle Çalışır.
- Esnek Yapısı Sayesinde Gövde ve Ana Dallarında Hasat Yapabilme İmkanı
- Acil Durum Kontrolleri İçin Kontrol Butonları



Güçlü vibrasyon motoru



Sağlam donanıma sahip yüzde yüz yerli üretim



Güçlü vibrasyon motoru geniş pense açıklığı

OFSET DİSKARO

1960'dan beri

Çiftçimizin Hizmetindeyiz



Ürün Özellikleri

Hem çekili hem de hidrolikli olarak kullanabilme özelliğine sahip ofset diskarodur.

Pulluktan sonra kesekleri parçalayarak ve toprağı karıştırarak tohum yatağını hazırlamak için kullanılır. Bitki artıkları ve yabancı otları mükemmel şekilde temizler.

Ofset Diskaro Asılır V Tipi

MODEL	YATAK ADEDİ	DİSK ÇAPİ (mm)	DİSK ARASI (mm)	İŞ GENİŞLİĞİ (mm)	AĞIRLIK (kg)	GÜÇ (HP)
ODAK24	8 YATAK	460 - 510	180	2370	595	50-60
ODAK28	8 YATAK	460 - 510	180	2730	655	55-70
ODAK32	12 YATAK	460 - 510	180	3090	720	65-80
ODAK36	12 YATAK	460 - 510	180	3450	915	75-90



Hidrolik piston sayesinde kolaylıkla açığı vermenizi sağlar. Standart 46 cm olan disklere opsiyonel 51 cm disklere kullanılabilir.

Bıçak keskinliğindeki sementeli sıyırmaçları sayesinde disk üzerindeki toprak veya ot artıklarını kolayca temizler.



Sementeli Sıyırmaçlar



Çizi Çukuru Kapatıcı



Hidrolik Kumanda ile
Açığı Verebilme

